



- NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES
- 01 - A REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA DEVERÁ SER INSTALADA OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS SOLUÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMA ABNT NBR 5626
 - 02 - USAR TUBOS E CONEXÕES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM) PN 12 OBEDECENDO OS REQUISITOS EXIGIDOS NA ABNT NBR 15813
 - 03 - NÃO ACEITAR EM NENHUMA HIPÓTESE, EMENDA DE TUBOS IMPROVISADAS POR AQUECIMENTO
 - 04 - OS NÚMEROS NA COR VERMELHA, INDICADOS EM CÍRCULOS NOS DESENHOS, DEFINEM OS TRECHOS DOS RAMAIS COMO DIMENSIONADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, OS DIÂMETROS DOS TUBOS DETERMINADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO PREVALECEM SOBRE OS DOS METROS TRECHOS INDICADOS NOS DESENHOS DO PROJETO
 - 05 - EM NENHUMA HIPÓTESE, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS, E OS DETALHES DEFINIDOS NO PROJETO, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SEU PROJETISTA
 - 06 - VER NO MEMORIAL DESCRITIVO OS DETALHES GÊNERICOS E A MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO

ESPAÇO RESERVADO AO CONTRATANTE

PROJETO	21/12/2018	ALOCUÇÃO DA COLUNA DE AF NA VARANDA DOS APART. 02 E 03
REV. Nº	16/03/2018	EMIÇÃO INICIAL
REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: _____

PROJETO: **Fernanda da Costa Castelo Branco**

EXECUÇÃO: _____

PROJETO: _____

ED. SÃO LUIS MULTIPROPRIETARIAL SALA 110
RENAISSANCE II - SÃO LUIS - MA
Tel. 98-36032151 36032311
www.spqhna.br

IPEC
INSTALAÇÕES

DELMAN
SOLUÇÕES

HID 016

EMPENHAMENTO LOCAL

EDIFÍCIO PENÍNSULA SQUARE
AVENIDA DOS HOLANDESES, S/Nº, PONTA D'AREIA - SÃO LUIS / MA

14º ao 4º, 1º e 2º PAV. TIPO - APART. 01 e 03

COZINHA - ÁREA DE SERVIÇO - BWC SERVIÇO

DETALHES - RAMAIS DE ÁGUA FRIA

1 : 25

16/03/2018

IPEC-209-DRPS-PE-HID-016-R01

ESTE PROJETO NÃO PODE SER EXECUTADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATADOS