


NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES

- 01 - A REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA DEVERÁ SER INSTALADA OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS SOLUÇÕES DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E NORMA ABNT NBR 5628
- 02 - USAR TUBOS E CONEXÕES PVC NORMAL SOLDÁVEL OBEDECENDO OS REQUISITOS DA ABNT NBR 5648
- 02 - USAR TUBOS E CONEXÕES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM) PN 12 OBEDECENDO OS REQUISITOS EXIGIDOS NA ABNT NBR 15813
- 03 - NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE, EMENDA DE TUBOS IMPROVISADAS POR AQUECIMENTO
- 04 - OS NÚMEROS NA COR VERMELHA, INDICADOS EM CÍRCULOS NOS DESENHOS, DEFINEM OS TRECHOS DOS RAMAIS COMO DIMENSIONADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, OS DIÂMETROS DOS TUBOS DETERMINADOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO PREVALECERÃO SOBRE OS DOS MESMOS TRECHOS INDICADOS NOS DESENHOS DO PROJETO
- 05 - EM NENHUMA HIPÓTESE, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS, E OS DETALHES DEFINIDOS NO PROJETO, PODERÃO SER SUBSTITUÍDOS E/OU ALTERADOS SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SEU PROJETISTA
- 06 - VER NO MEMORIAL DESCRITIVO OS DETALHES GÊNERICOS E A MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO

LEGENDA



ESPAÇO RESERVADO AO CONTRATANTE

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO
R01	05/10/2019	ALTERAÇÃO NO LAYOUT DA ÁREA DE SERVIÇO E DOS WCs DAS SUÍTES 01 E 02 - APTO. 01
R00	04/11/2018	EMIÇÃO INICIAL

PROPRIETÁRIO: _____
 EXECUÇÃO: _____

PROJETO: *Farmácia da Costa Castelo Branco*
 ENG° CIVIL - CREA RN 060.320.963-1

IPEC INSTALAÇÕES
 ED. SÃO LUÍS MULTIPRESARIAL SALA 110
 RUA DO FAROL S/N - PONTA DO FAROL - SÃO LUÍS - MA
 Tel.: 98 - 3063.2219 / 9902.3311
 www.ipecrn.com.br

PROJETA: AURELIO
 COORDENADOR: FERNANDO
 DESENHISTA: MADSON

DELMAN RODRIGUES LTDA
 ESPECIALIZADA EM HIDRÁULICA

HID 02/28

EMPENHAMENTO E LOCAL: EDIFÍCIO PORTO DO MAR
 RUA DO FAROL S/N - PONTA DO FAROL - SÃO LUÍS - MA

TÍTULO DO DESENHO: COBERTURA BARRILETE DE ÁGUA FRIA
 LOCAÇÃO DE COLUNAS - DETALHE

ESCALA: 1 : 50
 DATA: 04/11/2018
 ARQUIVO

PROJETO: HIDRÁULICO
 ESTIPA: EXECUTIVO
 ESCALA: 1 : 50
 DATA: 04/11/2018
 ARQUIVO

