


ESC:1/50 – Medidas em cm



DURABILIDADE	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL	III - FORTE - MARINHA
RISCO DE DETERIORAÇÃO	GRANDE
CLASSE DO CONCRETO	C35 (fck>=35 MPa)
MODULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO	33130,05 MPa
FACTOR AGUA/CEMENTO	<= 0,60
COBRIMENTOS	LAMES:3,5 CM VIGAS:3,5 CM PLASES:3,5 CM FUNDAÇÕES:5,0 CM

OBRIGADO CONTROLE DE QUALIDADE E DE TOLERANCIA

VELOCIDADE BÁSICA – V_0	30 m/s
FATOR DO TERRENO – S_1	1,00
CATEGORIA DA RUGOSIDADE – S_2	IV
CLASSE DA EDIFICAÇÃO – S_3	B
FATOR ESTATÍSTICO – S_3	1,00
PARÂMETRO DE ESTABILIDADE – GAMA Z	1,20

CONSUMOS		
ELEMENTO	CONCRETO	FORMA
PILAR	$- X - m^3$	$- X - m^2$
VIGA	69,60 m ³	566,35 m ²
LAJE	118,85 m ³	$- X - m^2$
TOTAL	188,15 m ³	566,35 m ²

OBS: CONSUMOS TEÓRICOS P/PEÇAS 01 PAINEL, CONSUMOS DE CONCRETO NÃO CONTEMPLAM ESCADA, RAMPA E RESERVATÓRIO

CONSUMOS DE CONCRETO NAO CONTEMPLAM ESCADA,RAMPA E RESERVIATORIO

[illegible]

— PILARES

 NASCE

 CONTINUA

 MORRE

RESERVAÇÃO DA LAJE EM RELAÇÃO
AO NÍVEL DO PAVIMENTO

		NIVEL 0 (ZERO) CORRESPONDE NIVEL DESTA PAGAMENTO
--	--	---

INV. 07

INVIGA INVERTIDA EM RELAÇÃO AO EIXO NEUTRO DO PAINEL

RECEIVED

Diagrama de planta de um edifício de 17 andares. O edifício é simétrico em relação a uma linha central vertical. O térreo (andar 0) contém uma "PLANTA" e um "CORREDOR". Os andares 1 a 16 são divididos em quatro seções horizontais por cada lado da linha central: "CORREDOR" (andar 1), "COBERTA" (andar 2), "COBERTA" (andar 3) e "QU. TIPO" (andar 4). O andar 17 é rotulado apenas como "TAMPA". À esquerda do edifício, há uma escadaria rotulada "CORRIDA-DESA" com uma seta apontando para cima. À direita, há uma escadaria rotulada "CORRIDA-DESA" com uma seta apontando para baixo. O número "17" está no canto superior direito da planta.

LAJE

VIGA

CORTINA

RECORTAR AS
ESTACAS DE FECHAMENTO DA CORTINA

Nº.	DATA	CONTEÚDO	RESPONSÁVEL
01	30/10/2020	- ALETTES CORAUS	STABILE



Stabilitätsanalyse

AUTOR DO PROJETO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA	DATA	RELA
ENG/CIVIL GUSTAVO SOUZA PEREIRA	4.7.25	0/AL
Rua Silvério Jorge Nº472 - Centro/Mossoró/AL		
Fone:(082)3346-0421 Cel:9306-1000 / 9306-1063		

[illegible]